

Nom de la molécule	Exemple	Action	Objectifs/Conséquences
Cholecalciferol Vitamine D "native"	Zyma D, Uvédose	Aide à former de la vitamine D active	Normaliser le capital en vitamine D ("25OH vitamine D" sur la prise de sang)
Dérivés actifs de la vitamine D Vitamine D "active"	Un-alfa, Rocaltrol, Alfacalcidol, Calcitriol	Aide à absorber le calcium, mais aussi le phosphore dans l'intestin	Lutte contre l'hypocalcémie Action longue, aide à la stabilité de la calcémie Augmente la phosphorémie Augmente la calciurie
Calcium (carbonate, citrate)	Calcidose, Orocal, Calciprat...	Est absorbé dans l'intestin Peut se coller au phosphore pour en limiter l'absorption dans l'intestin	Lutte contre l'hypocalcémie Action rapide mais courte (quelques heures) Baisse la phosphorémie s'il est pris pendant un repas Augmente la calciurie
Magnésium	Nombreuses formes !	Aide la parathormone à fonctionner	Lutte contre l'hypocalcémie Peut améliorer les symptômes Pas toujours bien toléré sur le plan digestif
Traitements injectables	Palopegteriparatide, Teriparatide	Produit proche d'une parathormone de synthèse	Indiqué dans les formes sévères. Améliore la biologie, les symptômes et réduit la prise de traitements oraux. Ne guérit pas la maladie.